

SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H PER IMPIANTI OFF-GRID



SI6.0H-11 / SI8.0H-11



Semplice

- OptiUse: installazione veloce e messa in servizio semplificata
- OptiBat: sempre informati sul livello di carica delle batterie

Resistente

- IP 54: protezione contro polvere e umidità
- OptiCool: funzionamento anche ad alte temperature
- OptiPower: funzionamento assicurato in ogni tipo di ambiente

Adattabile



- Ideale per impianti da 3 kW a 300 kW
- Dimensionamento preciso
- Compatibilità con la tecnologia Multicluste

SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Semplice. Resistente. Adattabile.

Ancora più resistente: il nuovo Sunny Island convince grazie alla sua elevata classe di protezione e all'ampio range di temperature che ne permette il funzionamento. Umidità, polvere e variazioni termiche non influiscono sul funzionamento, sempre affidabile anche per oltre 20 anni. Grazie alla tecnologia OptiCool non c'è bisogno di preoccuparsi della capacità di sovraccarico e della redditività. Ma non è tutto: con OptiPower, l'intelligente sistema di gestione del carico e dell'energia, il funzionamento è assicurato in qualsiasi tipo di situazione. OptiUse rende l'installazione, la messa in servizio e l'utilizzo semplice come non mai: riconoscimento automatico del campo magnetico rotante, guida di configurazione rapida e ottimizzata e utilizzo intuitivo. Il sistema di gestione della batteria OptiBat regola inoltre automaticamente le operazioni di ricarica e scarica, prolungando così la durata della batteria. Sunny Island è una soluzione completa per l'approvvigionamento energetico affidabile e autosufficiente.

SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H



SMA OFF-GRID CONFIGURATOR

Programma per il dimensionamento e la simulazione dei sistemi ad isola

